



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан

от 30.03.2022г. № 05/108-22

16 час. 10 мин.

(дата и время составления акта)

г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 160А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Врио заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Арбуханова Р. А. от 15.03.2022 г. № 161
2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Даудова Мадина Магомедсултановна, старший специалист 1 разряда отдел надзора за питанием
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) _эксперты (экспертные организации): помощник санитарного врача по общей гигиене ФБУЗ
«ЦГ и Э в Республике Дагестан»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Магомеда Гаджиева 160А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка»"

ОГРН:1020502458195, ИНН:0560004921, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.

Магомеда Гаджиева 160А Заведующая Магомедова Э.А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" марта 2022 г., 10 час. 20 мин.

по "30" марта 2022г., 16 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: отбор проб (образцов), осмотр, опрос, истребование документов, испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" марта 2022 г., 10 час. 20 мин.

по "30" марта 2021г., 16 час. 10 мин.

по месту: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 160А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

Расстановка кроватей в групповых не обеспечивает свободный проход детей между ними: используемые трехуровневые кровати установлены вплотную друг к другу без самостоятельного захода на них (п. 2.4.8 и п.3.1.6 СП 2.4.3648-20)

На пищеблоке детского сада покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых лиственных пород , используется столешница из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)

Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (п.1.8 СП 2.4.3648-20) : Не разработана программа производственного контроля.

В целях профилактики йододефицитных состояний у детей не используется соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий (п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На пищеблоке складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. (п.2.4.6.2.СанПиН 2.4.3648-20)

В 1 младшей группе окна помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, — москитными сетками(п.2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20)

В групповых отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов которые должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. (п. 2.7.5.СанПиН 2.4.3648-20).

Кабины в туалетных комнатах не оборудованы дверями (п. 2.7.5.СанПиН 2.4.3648-20).

Не обеспечено наличие держателей для туалетной бумаги (п. 2.4.11, 3.2.7, СанПиН 2.4.3648-20).

Не указано время и дата кипячения питьевой воды подаваемой в дошкольной образовательной организации в нарушении (п.8.4.5.СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Отсутствует список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам утвержденный работодателем, с указанием наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию, наименованию вредных производственных факторов работников (п.21- 22 приказа МЗ России № 29-н от 28.01.2021 г.).

По результатам лабораторных исследований рациона питания детей (обед) определяемые санитарно-гигиенические показатели не соответствуют требованиям :

завышено содержание жиров -27,9 (+- 1,3г.) (норма от 18 - 21) и углеводов 95,5г.(+-4,7 г) (норма- от 78,3 - 91,4 г.), содержание белков снижено до 15,7(+0.8 г.) при нормативе от 16,2 - 18,9 г.. Показатель калорийности составил -696 (+- 20 ккал.) при нормативе (от 540 - 630ккал), что подтверждается протоколом лабораторных исследований №02715 от 25.03.2022 и экспертным заключением ФБУЗ «ЦГ и Э в РД» 25.03.2022 № 10-13-1530-2022) (п8.1.2.3.СанПин 3/2.4. 3590-20 таблицы: 1,3 приложение 10)

Представленное примерное меню, на основании которого организовано питание воспитанников с 12 часовым пребыванием, не сбалансировано по содержанию основных пищевых веществ, а именно:

-в части завышения допустимого уровня потребления жиров по отдельным приёмам пищи и в целом за сутки (Приложение №10 таблица 1 СанПиН 3.2./2.4.3590-20),

-отмечается отступление от нормы калорийности по отдельным приемам пищи в частности: на второй завтрак (менее 5% от суточной энергетической ценности) и на полдник («уплотненный») (менее 30% от суточной энергетической ценности) , отсутствует ужин(п. 8.1.2, п.8.1.2.3. СанПиН 3.2./2.4.3590-20. Таблица №3, №1 Приложения №10)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы лабораторных исследований

2) Экспертные заключения по протоколам лабораторных исследований

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда ОНПН
Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан Даудова М.М

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087238985

Владелец Магомедова Эльмира Абдулжалиловна

Действителен с 14.04.2025 по 14.04.2026